



Městský úřad
OTROKOVICE

**odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství**

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACI: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: DATUM:	OŽP/9603/2019/HOF OŽP/2819/2019/HOF Ing. Eva Hoferková 577 680 284 hoferkova@muotrokovice.cz 08.04.2019	dle rozdělovníku:
--	--	-------------------

O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) **oznamuje**, v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, že na návrh žadatele Česká republika - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, v zastoupení Krajským pozemkovým úřadem pro Zlínský kraj, pobočka Zlín, v zastoupení na základě plné moci společností Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ 27724905, se sídlem Růženec 54, 644 00 Brno, bylo dne 26.2.2019 zahájeno řízení o vydání stavebního povolení vodního díla:

Plní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě část 2 - záchytné meze

na pozemcích **parcela číslo: 2848, 2849, 2864, 2892, 2931, 3052, 3091, 3098, 3123 v katastrálním území Tlumačov na Moravě**, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, č. hydrolog. pořadí 4-12-02-153 a 4-12-02-154.

Stavba vodního díla obsahuje:

SO 04 Protierozní mez ZM2

na pozemcích p.č. 3052, 3091, 3098, 3123 v k.ú. Tlumačov na Moravě

SO 05 Protierozní mez ZM3 a ZM4

na pozemcích p.č. 2931, 2849, 2848, 2864, 2892 v k.ú. Tlumačov na Moravě

Druh a účel stavby vodního díla:

Jedná se o novou stavbu. Touto stavbou je řešeno vybudování záchytných mezí doplněných záchytnými příkopy, které budou mít vliv na zvýšení retenční schopnosti krajiny a zlepšení vodohospodářské bilance území.

Členění a popis stavby vodního díla:

Systém protierozních mezí působí jako trvalá překážka soustředěného povrchového odtoku. Meze jsou složeny ze tří částí: zasakovací pás nad mezí, vlastní těleso meze a záchytný příkop. Zasakovací pás umístěný nad mezí bude osazen původními dřevinami kosterními, doplňkovými, výplňkovými i podrostem

Strana 1 (celkem 6)

keřového patra. Protierozní příkopy - zajišťují neškodné odvedení vody při ochraně intravilánu a dalších významných území či objektů, důležité je jejich napojení na stálou hydrologickou síť v povodí.

SO 04 Protierozní mez ZM2

Je rozdělena na dvě části, které jsou v soutokovém objektu společně zaústěny do bezejmenného drobného vodního toku (dle CEVT označeného jako ostatní vodní linie, IDVT 10187145). Tento drobný vodní tok je následně zaústěn za silničním propustkem do koryta hlavního odvodňovacího zařízení HOZ „přítoky Mojeny“, ve správě Státního pozemkového úřadu, odd. vodohospodářských staveb Brno.

Protierozní mez ZM2 - část 1

Zachytává vodu z pozemků umístěných severně nad soutokovým objektem. Vzhledem ke konfiguraci terénu a existenci stávající meze v dolní části řešeného území, je v této části realizován pouze příkop s výsadbou a v severní části potom příkop s výsadbou včetně meze.

Objekt brodu - je umístěn v km 0,230, objekt slouží jako řešení křížení navrženého příkopu a polní cesty C117, brod je navržen se zpevněním z kamenné dlažby na sucho tl. 350 mm do štěrkopískového lože, dlažba je ohraničena zajišťovacími prahy. Šířka brodu je 3,5 m, délka brodu ve směru přejezdu je cca 15 m.

Ukončení meze - je v km 0,548 m, navrhovaná mez bude v místě ukončení opevněna lomovým kamenem, uloženým v úrovni upraveného terénu.

Plocha řešeného území:	12,5 ha
Délka příkopu:	548 m
Délka meze:	178 m (km 0,370 - 0,548)
Šířka ve dně příkopu:	1,0 m
Šířka hráze v koruně meze:	1,0 m

Protierozní mez ZM2 - část 2

Zachytává vodu z pozemků umístěných jihovýchodně od soutokového objektu. Vzhledem ke konfiguraci terénu a existenci stávající výsadby je realizován pouze příkop s pravostrannou výsadbou.

Plocha řešeného území:	9,7 ha
Délka příkopu:	263 m
Šířka ve dně příkopu:	1,0 m

ZM2 - část 1 a část 2 obsahuje soutokový objekt - je navržen z kamenné rovnaniny tl. 300 mm, která bude ohraničena zajišťovacími prahy z lomového kamene. Koryto příkopů bude opevněno po břehovou hranu, délka soutoku je cca 10 m.

Určení polohy dle souřadnic S-JTSK:

ZM2 - část 1	začátek úseku	X = 1160365, Y = 530773
	konec úseku	X = 1159829, Y = 530888
ZM2 - část 2	začátek úseku	X = 1160365, Y = 530773
	konec úseku	X = 1160556, Y = 530584

SO 05 Protierozní mez ZM3 a ZM4

Protierozní mez ZM3 je rozdělena podle sklonových poměrů na tři části. Nejsevernější část meze ZM3 - část 1 je zaústěna s využitím terénní deprese o délce cca 130 m do drobného vodního toku (dále jen „DVT“) Hájská příkopa (IDVT 10195956). Další dvě části ZM3 jsou zaústěny přes zachytnou mez ZM4 do bezejmenného DVT (IDVT 10193695). Oba drobné vodní toky ID 10195956 a ID 10193695 jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.

Protierozní mez ZM3 - část 1

Je zaústěna do drobného vodního toku Hájská příkopa. Je zde realizován systém příkopy s mezí a oboustrannou výsadbou. Pohoz kamenivem ve dně příkopu bude doplněn zajišťovacími prahy 5ks.

Zaústění do Hájské příkopy - je ukončeno zajišťovacím prahem z lomového kamene š. 0,6 m, hloubky 1,0 m a délky 6,5 m.

Ukončení meze - je v km 0,209 m, navrhovaná mez bude v místě ukončení opevněna lomovým kamenem, uloženým v úrovni upraveného terénu.

Plocha řešeného území:	5,06 ha
Délka příkopu a meze:	209 m
Šířka ve dně příkopu:	0,7 m
Šířka hráze v koruně meze:	1,0 m

Protierozní mez ZM3 - část 2

Je zde realizován systém příkopy s mezí a oboustrannou výsadbou. Pohoz kamenivem ve dně příkopu bude doplněn zajišťovacími prahy 7ks.

Ukončení meze - je v km 0,297 m, navrhovaná mez bude v místě ukončení opevněna lomovým kamenem, uloženým v úrovni upraveného terénu.

Plocha řešeného území: 8,02 ha
Délka příkopu a meze: 297 m
Šířka ve dně příkopu: 0,7 m
Šířka hráze v koruně meze: 1,0 m

Protierozní mez **ZM3 - část 3**

Je zde realizován systém příkopu s mezí a oboustrannou výsadbou. Pohoz kamenivem ve dně příkopu bude doplněn zajišťovacími prahy 4ks.

Ukončení meze - je v km 0,150 m, navrhovaná mez bude v místě ukončení opevněna lomovým kamenem, uloženým v úrovni upraveného terénu.

Plocha řešeného území: 0,1 ha
Délka příkopu a meze: 150 m
Šířka ve dně příkopu: 0,7 m
Šířka hráze v koruně meze: 1,0 m

Protierozní mez **ZM4**

Sbírá vody z mezí ZM3 - část 2, část 3 a odvádí je do bezejmenného drobného vodního toku (IDVT 10193695). Toto opatření je tvořeno nově navrženým příkopem.

Vzhledem ke sklonu stávajícího terénu jsou zde navrženy 3 srubové přehrážky (v km 0,020, 0,040 a 0,060) pro zpomalení odtoku vody z území a pro zachycení případných splavenin.

Zaústění do bezejmenného DVT - je ukončeno zajišťovacím prahem z lomového kamene š. 1,0 m, hloubky 1,0 m a délky 10,0 m. Za prahem bude uložen zához z lomového kamene pro napojení na stávající koryto.

Délka příkopu: 85 m
Šířka ve dně příkopu: 1,0 m

Určení polohy dle souřadnic S-JTSK:

ZM3 - část 1	začátek úseku	X = 1159201, Y = 530837
	konec úseku	X = 1159403, Y = 530866
ZM3 - část 2	začátek úseku	X = 1159696, Y = 530805
	konec úseku	X = 1159423, Y = 530866
ZM3 - část 3	začátek úseku	X = 1159696, Y = 530805
	konec úseku	X = 1159811, Y = 530889
ZM4	začátek úseku	X = 1159644, Y = 530872
	konec úseku	X = 1159696, Y = 530805

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a jako speciální stavební úřad s odkazem na ustanovení § 115 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona, upouští od ohledání na místě i od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska, námítky popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do:

10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení,

jinak k nim nebude přihlédnuto.

Poučení:

Účastník řízení může podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede

skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námítkám účastníků řízení podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření o stavební uzávěře anebo opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Pokud dotčený orgán, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo připojené k žádosti o stavební povolení nebo bylo získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

Speciální stavební úřad posoudil předmětné stavební řízení, jako řízení s velkým počtem účastníků, v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu, což odůvodňuje oznámení stavebního povolení formou veřejné vyhlášky, jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, dle ustanovení § 109 stavebního zákona takto:

§ 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení:

stavebník, dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, v zastoupení Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Zlín, v zastoupení Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno,

vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, dle § 109 písm. b) stavebního zákona:

- Povodí Moravy, s.p.

vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, dle § 109 písm. c) stavebního zákona:

parcela č. 2848, 2849, 2864, 2892, 2931, 3052, 3091, 3098, 3123 k.ú. Tlumačov na Moravě: Obec Tlumačov;

vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, dle § 109 písm. d) stavebního zákona:

- správci inženýrských sítí, nacházející se v prostoru staveniště:
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice;
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

§ 27 odst. 2 správního řádu je účastníkem řízení:

vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, dle § 109 písm. e) stavebního zákona:

k.ú. Tlumačov na Moravě: p.č. parcela č. 963, 2847, 2850, 2851, 2857, 2863, 2865, 2866, 2870, 2880, 2881, 2882, 2891, 2893, 3044, 3050, 3051, 3053, 3066, 3067, 3090, 3092, 3114, 3115, 3116, 3117, 3134,

k.ú. Kurovice: p.č. 282/4.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené u Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí, budova č. 3, II. patro, kancelář č. 209 v úředních hodinách (pondělí a středa 8,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00 hod.).

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE
odbor životního prostředí
nám. 3. května 1340
765 23 OTROKOVICE
421



Ing. Eva Hoferková
referent odboru

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15-ti dnů.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Poznámka

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Otrokovice.

Doručuje se:

1. Účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

§ 109 písm. a) stavebního zákona:

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, v zastoupení Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Zlín
v zastoupení: Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno

§ 109 písm. b) stavebního zákona:

2. Povodí Moravy, s.p.

§ 109 písm. c) stavebního zákona:

3. Obec Tlumačov

§ 109 písm. d) stavebního zákona:

4. E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
5. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

2. Účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou):

§ 109 písm. e) stavebního zákona:

6. vlastníci pozemků
k.ú. Tlumačov na Moravě: p.č. parcela č. 963, 2847, 2850, 2851, 2857, 2863, 2865, 2866, 2870, 2880, 2881, 2882, 2891, 2893, 3044, 3050, 3051, 3053, 3066, 3067, 3090, 3092, 3114, 3115, 3116, 3117, 3134,
k.ú. Kurovice: p.č. 282/4.

3. Dotčeným orgánům:

7. MěÚ Otrokovice, odbor životního prostředí, odd. OPK
8. MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní

4. Na vědomí:

9. MěÚ Otrokovice - odbor provozní - se žádostí o zveřejnění na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět
10. ObÚ Tlumačov - se žádostí o zveřejnění na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět
11. ObÚ Kurovice - se žádostí o zveřejnění na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět
12. MěÚ Otrokovice - odbor SÚ
13. SPÚ, odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha3