



Městský úřad
OTROKOVICE

**odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství**

VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: DATUM:	OŽP/9979/2020/HOF OŽP/3261/2020/HOF Ing. Eva Hoferková 577 680 284 hoferkova@muotrokovice.cz 07.05.2020	dle rozdělovníku:
--	--	-------------------

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

a

SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

oznamuje

podle ustanovení § 115 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 94m stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že na návrh žadatele společnosti PROFI HOME REALITY, s.r.o., IČ 01531034, se sídlem č.p. 295, 687 63 Boršice u Blatnice, v zastoupení na základě plné moci Michalem Čapounem (naroz. 1.7.1977), bytem Chlum 45, 763 02 Zlín, bylo:

dne 27.2.2020 zahájeno řízení o vydání povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových,

dále dne 30.3.2020 zahájeno a dne 29.4.2020 doplněno o povinné přílohy, řízení o vydání společného povolení stavebního záměru:

ZTV Pohořelice „Na Dolině“

objekty vodních děl:

SO 03 Vodovod

SO 04 Kanalizace dešťová a akumulární nádrž

SO 05 Kanalizace splašková, ČOV a výustní objekt

na pozemcích parcela č.:

514/3, 582/5, 582/7, 582/17, 965/9, 965/36, 965/38, 965/41, 965/43, 965/47, 965/49, 965/52, 965/54, 965/58, 965/60, 965/63, 965/65, 965/70, 965/72, 965/74, 965/75, 965/77, 1647/6, 1647/41 v k.ú. **Pohořelice u Napajedel**, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, ČHP 4-13-01-055 (**SO 03**)

965/9, 965/19, 965/36, 965/38, 965/41, 965/43, 965/47, 965/49, 965/52, 965/54, 965/58, 965/60, 965/63, 965/65, 965/68, 965/69, 965/70, 965/71, 965/72, 965/79, 965/81 k.ú. **Pohořelice u Napajedel**, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, ČHP 4-13-01-055 (**SO 04**)

582/7, 582/14, 582/19, 965/9, 965/11, 965/17, 965/29, 965/36, 965/38, 965/41, 965/43, 965/47, 965/49, 965/52, 965/54, 965/58, 965/60, 965/63, 965/65, 965/70, 965/72, 965/75, 965/76, 965/77, 965/78, 965/79, 965/81, 1647/6, 1874 k.ú. **Pohořelice u Napajedel**, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, ČHP 4-13-01-055 (**SO 05**)

Strana 1 (celkem 9)

Projednáání společného řízení je v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, dle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona.

ČÁST A)

povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových, podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona,

spočívá ve vypouštění splaškových odpadních vod, přečištěných v čistírně odpadních vod typu EK-75 firmy EKOCIS, spol. s r.o., z domácností budoucích 19 rodinných domů (76 EO) do Pohořelického potoka, který je ve správě Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště,

<u>v množství:</u>	Q prům.	0,14	l/s
	Q max.	0,205	l/s
	Q max.	532	m ³ /měsíc
	Q max.	6 384	m ³ /rok

v kvalitě

(na odtoku z ČOV) :	BSK ₅	„p“ 30	mg/l	„m“ 50	mg/l
	NL	„p“ 40	mg/l	„m“ 60	mg/l
	CHSK _{CR}	„p“ 110	mg/l	„m“ 170	mg/l

(„p“ - hodnoty přípustné, „m“ - hodnoty maximální)

Druh vypouštěných odpadních vod: přečištěné splaškové OV z budoucích 19 rodinných domů
Místo vypouštění odpadních vod: p.č. 582/14 v k.ú. Pohořelice u Napajedel, ORP Otrokovice, kraj Zlínský
Název vodního toku: Pohořelický potok
IDVT: 10205787
Číslo hydrologického pořadí povodí: 4-13-01-055
Název a kód vodního útvaru: Morava od toku Dřevnice po tok Olšava, MOV_1290
Orientační určení polohy místa výpusti do vodního toku: X: 1170376, Y: 530586

ČÁST B)

společné povolení, s odkazem na ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, dle ustanovení § 94p stavebního zákona, stavebního záměru:

ZTV Pohořelice „Na Dolině“

objekty vodních děl:

SO 03 Vodovod
SO 04 Kanalizace dešťová a akumulární nádrž
SO 05 Kanalizace splašková, ČOV a výustní objekt

Druh a účel stavebního záměru objektů vodních děl:

Jedná se o novou stavbu.

Stavebním objektem SO 03 je řešeno zabezpečení dodávky pitné vody pro výstavbu 19-ti rodinných domů.

Dále objektem SO 04 je zajištěno odvádění dešťových vod z budoucích zpevněných ploch přes akumulární nádrž (dále jen „AN“) do vodního toku. S ohledem na to, že každý budoucí rodinný dům bude zachycovat dešťové vody ve vlastní AN, bude akumulární nádrž u ČOV navržena na minimální objem pouze pro zadržení dešťových vod z projektovaných komunikací.

Objektem SO 05 je zabezpečeno odvádění splaškových odpadních vod z budoucích rodinných domů. Jelikož Obec Pohořelice současně řeší odkanalizování obce na centrální ČOV Napajedla, je do stavby ZTV Pohořelice začleněna část stavby budoucí „Odkanalizování a čištění OV Pohořelice, dolní část obce - zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ - zpracovatel dokumentace

Strana 2 (celkem 9)

AQUADROP, s.r.o. V předstihu jako součást stavby ZTV Pohořelice se provede úsek jednotné kanalizace „A“, část stoky mezi šachtami A8 - A11. Do této jednotné kanalizace se napojí splašková kanalizace objekt SO 05 - ZTV Pohořelice s tím, že po dobu než se zrealizuje celý sběrač „A“ až na ČOV Napajedla, budou tyto splaškové OV napojeny na místní ČOV - EK 75 a na odtoku z ČOV vypouštěny do vodního toku, společně s dešťovými vodami. Splaškové OV je nutno před napojením na místní ČOV z výškových důvodů přečerpávat. Toto řešení je dočasné. Po napojení kanalizace obce Pohořelice na centrální ČOV Napajedla se místní ČOV a přečerpací stanice zruší a splaškové OV z této lokality 19 RD budou odtékat do sběrače „A“, společně s ostatními splaškovými OV z obce Pohořelice na ČOV Napajedla.

Stavba obsahuje:

SO 03 VODOVOD

souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK:

vodovod „V1“ - začátek trasy X: 1170278, Y: 530660; konec X: 1170354, Y: 530774

vodovod „V2“ - začátek trasy X: 1170323, Y: 530683; konec X: 1170407, Y: 530653

vodovod „V3“ - začátek trasy X: 1170343, Y: 530742; konec X: 1170423, Y: 530716

Bude proveden vodovod „V1“ z potrubí rPE 100 SDR 11 průměru **90x8,2 mm, dl. 180 m**, kterým se propojí dva stávající veřejné vodovody PE DN 50 mm a LT DN 100 mm.

Trasa vodovodu „V1“ ve st. 39,0 m až 46,0 m kříží Pohořelický potok, křížení se provede protlakem, chráničkou Ø 110,0 mm v délce 15,0 m. V místě protlaku bude provedeno **opevnění koryta** Pohořelického potoka:

Příčný profil a půdorysné umístění:

Příčný profil opevnění je navržen lichoběžníkového tvaru se sklony svahů 1:1 a šířkou ve dně 1 m, opevnění je navrženo ve dně i na březích. Šířka opevnění celého příčného řezu je navržena 2,5 m nad a 2,5 m pod osou navrženého protlaku vodovodu. Nad i pod touto hranou břehového opevnění navazuje přechodový profil opevnění, který je v obou případech 5 m široký, s opevněným dnem a částečně břehy.

Opevnění koryta toku v celém profilu bude kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti zrna 80 - 200 kg/ks.

Minimální hloubka umístění protlaku pod dnem toku je 1 m.

Na vodovodu „V1“ ve st. 55,0 m je nejnižší bod nivelety potrubí, osadí se zde **nadzemní hydrant H1 - DN 80 mm**, který bude sloužit i pro odkalení potrubí. Ve st. 85,5 m se napojí vodovod „V2“ a ve st. 147,0 m se napojí vodovod „V3“. Ve st. 177,0 m se osadí **podzemní hydrant H2 - DN 80 mm**, který bude sloužit rovněž pro odvodušnění potrubí.

Na vodovod „V1“ se napojují další úseky vodovodu:

„V2“ potrubí rPE 100 SDR 11 průměru **63x5,8 mm, dl. 88,0 m**, ukončené odvodušňovací soupravou č. 0508 DN 63

„V3“ potrubí rPE 100 SDR 11 průměru **63x5,8 mm, dl. 88,0 m**, ukončené odvodušňovací soupravou č. 0508 DN 63

SO 04 KANALIZACE DEŠŤOVÁ A AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK:

Dešťová kanalizace „D1“ - začátek trasy X: 1170379, Y: 530593; konec X: 1170349, Y: 530772

Dešťová kanalizace „D2“ - začátek trasy X: 1170381, Y: 530662; konec X: 1170333, Y: 530728

Dešťová kanalizace „D3“ - začátek trasy X: 1170316, Y: 530681; konec X: 1170309, Y: 530662

Budou provedeny hlavní trasy dešťové oddílné kanalizace:

„D1“ potrubí PVC korugované - **DN 200 mm, dl. 207,5 m**
DN 150 mm, dl. 36,0 m

Dešťová kanalizace „D1“ se ve st. 0,0 m napojí v šachtě Š1 na úsek splaškové kanalizace „S1“. Dále mezi šachtami Š2 a Š3, ve st. 12,84 m až 20,0 m se umístí akumulární nádrž typu AS-PP-ER 32.8N. Ve st. 85,0 m se napojí v šachtě Š5 úsek kanalizace „D2“. Ve st. 243,5 m je konec úseku a šachta Š8.

„D2“ potrubí PVC korugované - DN 200 mm, dl. 68,5 m
DN 150 mm, dl. 47,0 m

Na dešťové kanalizaci „D2“ ve st. 68,5 m je lom trasy a šachta Š9, do které se napojí úsek „D3“. Ve st. 115,5 m je konec úseku a šachta Š10.

„D3“ potrubí PVC korugované - DN 150 mm, dl. 24,0 m
Ve st. 24,0 m je konec úseku a šachta Š11.

Akumulační nádrž

Vedle navržené ČOV se umístí před napojením dešťových vod na výustní objekt do vodního toku AN typu AS-PP-ER 32.8N o užitém objemu 27,9 m³ a rozměrech 7,16 x 2,5 x 2,16 m. S ohledem na to, že každý budoucí rodinný dům bude zachycovat dešťové vody ve vlastní AN, bude akumulací nádrž u ČOV navržena na minimální objem pouze pro zadržení dešťových vod z projektovaných komunikací, při 15-minutovém návrhovém dešti o intenzitě 24,11 l/s.

AN se uloží na základovou desku tl. 25 cm, rozměru 8,0 x 5,0 m, stěny se rovněž obetonují. Ve výrobě AN je nutno zajistit provedení otvoru ve stěně nádrže, odtoku DN 200 mm. Z důvodu nepříznivých výškových poměrů nelze napojit gravitačně regulovaný odtok ze dna nádrže do vodního toku, proto se provede vyprázdnění nádrže po jejím naplnění na maximální hladinu pomocí ponorného čerpadla, nainstalovaného na dno nádrže. Výtlač čerpadla DN 80 mm se napojí do šachty Š2 na dešťové kanalizaci „D1“. Čerpadlo se napojí na elektrickou energii z ČOV. Čerpadlo bude ovládáno plovákovou signalizací: zapínání na max. hladině 218,31 m a vypínání na min. hladině 217,00 m.

SO 05 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ, ČOV A VÝUSTNÍ OBJEKT

souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK:

kanalizace „A“ - začátek trasy X: 1170411, Y: 530652; konec X: 1170284, Y: 530699

kanalizace „S1“ - začátek trasy X: 1170377, Y: 530587; konec X: 1170350, Y: 530766

kanalizace „S2“ - začátek trasy X: 1170322, Y: 530682; konec X: 1170335, Y: 530719

ČOV X: 1170378, Y: 530597

Čerpací stanice X: 1170377, Y: 530596

Kanalizace „A“

potrubí PVC DN 300 mm, dl. 141,8 m

Ve st. 0,0 se umístí šachta A8. Ve st. 32,0 m se umístí šachta Š14, do které se napojí kanalizace úsek S1. Tato část kanalizace bude po dobu, než se provede celý sběrač A až na centrální ČOV Napajedla, mimo provoz. Do té doby budou splaškové OV z 19-ti RD likvidovány na místní ČOV - EK 75. Je tedy nutné odtok z šachty Š14 uzavřít. Ve st. 95,6 m se napojí kanalizace úsek S2. Ve st. 101,4 m se umístí šachta A10. Ve st. 141,8 m je konec úseku a šachta A11.

Kanalizace A od šachty A8 až po A11 je součástí sběrače „A“, který se v budoucnu provede v celé své délce, až po centrální ČOV Napajedla.

Kanalizace „S1“

potrubí PVC DN 200 mm, dl. 149,0 m
DN 150 mm, dl. 85,0 m

Ve st. 0,0 m se napojí na výustní objekt. Ve st. 5,0 m se umístí šachta Š1, do které se napojí dešťová kanalizace „D1“. Ve st. 7,0 až 12,0 m se osadí nádrž ČOV - EK 75. Ve st. 14,0 m se osadí ČS - AS Pump 1290/1940. Ve st. 87,5 m se napojí na úsek kanalizace „A“ šachtou Š14. Ve st. 234,0 m je konec úseku a šachta Š17.

Kanalizace „S2“

potrubí PVC DN 150 mm, dl. 36,0 m

Ve st. 0,0 m se napojí na úsek kanalizace „A“. Ve st. 36,0 m se úsek ukončí šachtou Š18.

Přípojky kanalizace pro jednotlivé RD nejsou součástí vodního díla - kanalizace a nejsou tedy součástí společného povolení.

ČOV

Bude provedena jako stavba dočasná do doby napojení kanalizace obce Pohořelice na centrální ČOV Napajedla. Pro předčištění splaškových OV se provede **čistírna typ EK 75**, výrobce EKOCIS spol. s r.o., s těmito parametry:

pro počet do 90 EO

Rozměrů: 2,66 x 5,0 m, výšky 3,0 m; výška přítoku 2,5 m; odtoku 2,2 m

ČOV se uloží na základovou desku B20 tl. 20 cm, rozměru 5,3 x 3,0 m. Dmychadlo se umístí do plastové nádržky vedle ČOV.

Přívod el. energie k ČOV bude zajištěn stavbou související - ZTV Pohořelice, objekt SO 06, investor E.ON ČR, s.r.o.

Čerpací stanice

Bude provedena jako stavba dočasná do doby napojení kanalizace obce Pohořelice na centrální ČOV Napajedla. Před vtokem do ČOV se umístí přečerpací stanice **AS Pump 1290/4940 EO/PB/SV**.

Jedná se o dvouplášťovou nádrž, průměru 960 x 1290 mm, výšky 5,0 m. Nádrž se uloží na základovou desku B20, tl. 20cm, rozměru 1,7 x 1,7 m.

Přívod el. energie k čerpací stanici bude zajištěn stavbou související - ZTV Pohořelice, objekt SO 06, investor E.ON ČR, s.r.o.

Výustní objekt

Výustní objekt bude proveden za ČOV, jedná se o odtokové kanalizační potrubí DN 200 uložené do betonového lože. Okolí výustního objektu bude opevněno kamennou dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm, uloženou do do betonového lože tl. 150 mm. Spáry budou vylity cementovou maltou.

Příčný profil a půdorysné umístění:

Příčný profil opevnění je navržen lichoběžníkového tvaru se sklony svahů 1:1 a šířkou ve dně 1 m, opevnění je navrženo ve dně i na březích. Šířka opevnění celého příčného řezu je navržena 1,0 m nad a 3,0 m pod osou výustního objektu, opevnění zde bude kamennou dlažbou uloženou do betonového lože. Kamenná dlažba bude na návodní i povodní straně ukončena betonovým stabilizačním prahem. 2 m za návodní a povodní stranou příčných betonových prahů bude provedena kamenná rovinanina proštěrkovaná, která bude navazovat na přechodový profil opevnění, v délce 5 m na stávající terén.

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad a jako speciální stavební úřad s odkazem na ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou svá závazná stanoviska a své námítky uplatnit nejpozději do:

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám nebude přihlédnuto.

Poučení:

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené u Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí, v úřední dny podle aktuálních informací na webových stránkách a informačních místech městského úřadu, po telefonické domluvě.

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.

K závazným stanoviskům a námítkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se v souladu s ustanovením § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Strana 5 (celkem 9)

K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí se v rámci předmětného řízení zabýval stanovením okruhu účastníků řízení a okruh účastníků stanovil takto:

ČÁST A)

povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod do vod povrchových vodoprávní úřad posoudil okruh účastníků dle ustanovení § 115 vodního zákona a stanovil, že dle ustanovení:

§ 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení žadatel: PROFI HOME REALITY, s.r.o., č.p. 295, 687 63 Boršice u Blatnice, v zastoupení Michalem Čapounem, Chlum 45, 763 02 Zlín;

§ 27 odst. 2 správního řádu je účastníkem řízení

- Obec Pohořelice;
- Povodí Moravy, s.p.

ČÁST B)

společné povolení - speciální stavební úřad posoudil okruh účastníků v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona, dle ustanovení § 94k stavebního zákona a stanovil, že dle ustanovení:

§ 94k písm. a) stavebního zákona, je účastníkem řízení stavebník:

- PROFI HOME REALITY, s.r.o., č.p. 295, 687 63 Boršice u Blatnice, v zastoupení Michalem Čapounem, Chlum 45, 763 02 Zlín,

§ 94k písm. b) stavebního zákona, je účastníkem řízení

obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

- Obec Pohořelice,

§ 94k písm. d) stavebního zákona, je účastníkem řízení

vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

- p.č 514/3, 582/7 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Obec Pohořelice;
- p.č 582/17 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Horňák Zdeněk a Horňáková Veronika, SNP 1178, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice;
- p.č 582/5, 965/9, 965/41, 965/43 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Marek Laciga, Nivy 1505, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice;
- p.č 582/14, 582/19, 965/75, 965/77, 965/79, 965/81 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Ludmila Matoušková, Olešná č, ev. 18, 338 24 Němčovice;
- p.č 965/11, 965/29 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Koudelka Karel, Na Příhoně 2214/15, 796 01 Prostějov; Vančíková Tereza, Na Honech II 4919, 760 05 Zlín;
- p.č 965/17 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Ing. Velísek Roman, 1. máje 1050, 763 61 Napajedla;
- p.č 965/19 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Hradilová Markéta, č.p. 44, 768 61 Blazice; Musil Pavel, č.p. 53, 763 61 Komárov;
- p.č 965/36, 965/38, 965/52, 965/54, 965/63, 965/65 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Lepková Hana, Náves 15, 763 61 Pohořelice; Otáhal Igor, Lesní 1719/10, 785 01 Šternberk; Ing. Otáhal Petr, Tkalcovská 333, 793 05 Moravský Beroun;
- p.č 965/47, 965/49 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Bílková Miroslava, Na Vrše 312, Jaroslavice, 760 01 Zlín; Zapletal Zdeněk, Kvítkovská 281, 763 61 Pohořelice;
- p.č 965/58, 965/60 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Slavíková Silvie, Náves 43, 763 61 Pohořelice; Stránský Stanislav, č.p. 432, 763 63 Halenkovice;
- p.č 965/68, 965/69, 965/70, 965/71, 965/72 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Sukup Jiří, Náves 214, 763 61 Pohořelice;
- p.č 965/74, 1647/41 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Kuželová Zuzana, č.p. 514, 687 61 Vlčnov; Mikel Jakub, č.p. 215, 686 01 Podolí;
- p.č 965/76 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Lysoněk Petr, Revoluční 753, 686 06 Uherské Hradiště;
- p.č 965/78 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Bittner Martin, Lány 989, 763 61 Napajedla; Bittnerová Miroslava, č.p. 150, 687 41 Medlovice;
- p.č 1647/6 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Gazda Václav, I. Veselkové 500, Malenovice, 763 02 Zlín;

- p.č 1874 k.ú. Pohořelice u Napajedel - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno;
- věcné břemeno na p.č 514/3 k.ú. Pohořelice u Napajedel - E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice;

§ 94k písm. e) stavebního zákona, je účastníkem řízení

osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- vlastník pozemku p.č.: st. 583, st. 585, st. 587, 582/4, 837, 838, 846, 849, 965/8, 965/10, 965/12, 965/13, 965/14, 965/15, 965/16, 965/18, 965/27, 965/28, 965/29, 965/30, 965/31, 965/32, 965/33, 965/35, 965/37, 965/39, 965/40, 765/42, 965/45, 965/46, 965/48, 965/50, 965/51, 965/53, 965/55, 965/57, 965/59, 965/61, 965/62, 965/64, 965/66, 965/67, 965/73, 965/80, 967/1, 967/2, 1647/42, 1647/43, 1647/44, 2033 vše k.ú. Pohořelice u Napajedel,

správci inženýrských sítí, nacházející se v prostoru staveniště:

- Moravská vodárenská, a.s.,
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9,
- E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno..

Speciální stavební úřad posoudil předmětné společné řízení, jako řízení s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků speciální stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), písm. c) a d). Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE

odbor životního prostředí
nám. 3.května 1340
765 02 OTROKOVICE
421



Ing. Eva Hoferková
referent odboru

Poznámka

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 správního řádu a pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení dle ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Otrokovice.

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu 15-ti dnů.
Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu.

Doručuje se:

I. Účastníci řízení (doručení jednotlivě):

§ 115 vodního zákona a § 94k písm. a) stavebního zákona:

1. PROFI HOME REALITY, s.r.o., č.p. 295, 687 63 Boršice u Blatnice
v zastoupení: Michal Čapoun, Chlum 45, 763 02 Zlín

§ 115 odst. 4 vodního zákona a § 94k písm. b) stavebního zákona

2. Obec Pohořelice

§ 115 odst. 5 vodního zákona a § 94k písm. d) stavebního zákona

3. Povodí Moravy, s.p.
4. Obec Pohořelice
5. Horňák Zdeněk, SNP 1178, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
6. Horňáková Veronika, SNP 1178, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
7. Marek Laciga, Nivy 1505, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
8. Ludmila Matoušková, Olešná č, ev. 18, 338 24 Němčovice;
9. Koudelka Karel, Na Přihoně 2214/15, 796 01 Prostějov
10. Vančíková Tereza, Na Honech II 4919, 760 05 Zlín;
11. Ing. Velísek Roman, 1. máje 1050, 763 61 Napajedla;
12. Hradilová Markéta, č.p. 44, 768 61 Blazice;
13. Musil Pavel, č.p. 53, 763 61 Komárov;
14. Lepková Hana, Náves 15, 763 61 Pohořelice;
15. Otáhal Igor, Lesní 1719/10, 785 01 Šternberk;
16. Ing. Otáhal Petr, Tkalcovská 333, 793 05 Moravský Beroun;
17. Bílková Miroslava, Na Vrše 312, Jaroslavice, 760 01 Zlín;
18. Zapletal Zdeněk, Kvítkovská 281, 763 61 Pohořelice;
19. Slavíková Silvie, Náves 43, 763 61 Pohořelice
20. Stránský Stanislav, č.p. 432, 763 63 Halenkovice;
21. Sukup Jiří, Náves 214, 763 61 Pohořelice;
22. Kuželová Zuzana, č.p. 514, 687 61 Vlčnov;
23. Mikel Jakub, č.p. 215, 686 01 Podolí;
24. Lysoněk Petr, Revoluční 753, 686 06 Uherské Hradiště;
25. Bittner Martin, Lány 989, 763 61 Napajedla;
26. Bittnerová Miroslava, č.p. 150, 687 41 Medlovice;
27. Gazda Václav, I. Veselkové 500, Malenovice, 763 02 Zlín;
28. E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice;

II. Účastníci řízení (doručení veřejnou vyhláškou):

§ 94k písm. e) stavebního zákona,

29. vlastníci pozemků p.č.: st. 583, st. 585, st. 587, 582/4, 837, 838, 846, 849, 965/8, 965/10, 965/12, 965/13, 965/14, 965/15, 965/16, 965/18, 965/27, 965/28, 965/29, 965/30, 965/31, 965/32, 965/33, 965/35, 965/37, 965/39, 965/40, 765/42, 965/45, 965/46, 965/48, 965/50, 965/51, 965/53, 965/55, 965/57, 965/59, 965/61, 965/62, 965/64, 965/66, 965/67, 965/73, 965/80, 967/1, 967/2, 1647/42, 1647/43, 1647/44, 2033 vše k.ú. Pohořelice u Napajedel
30. správci inženýrských sítí:
Moravská vodárenská, a.s.;
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9;
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice;
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno,

III. Dotčené orgány (doručení jednotlivě):

31. KHS ZK
32. HZS ZK
33. MěÚ Otrokovice, OŽP, odd. OH a ochrany ovzduší, odd. OPK a ZPF

IV. Na vědomí:

34. MěÚ Otrokovice - odbor provozní - se žádostí o zveřejnění na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět
35. ObÚ Pohořelice - se žádostí o zveřejnění na úřední desce a vrácení potvrzené kopie zpět