


Okresní úřad Zlín - referát životního prostředí

třída Tomáše Bati 3792, p. př. (201, 202)
PSČ 762 69 Zlín



Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
tř. T. Bati 383
760 49 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

ZLÍN

ŽP/02/ZK/6487/618

2.12.2002

Doručeno na doručenkou

Rozhodnutí veřejná vyhláška

Okresní úřad Zlín - referát životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle §§ 104 a 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

mění

– na základě § 30 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů.

ochranná pásma vodního zdroje Otrokovice-Kaplička.

vyhlášená rozhodnutím Okresního národního výboru v Gottwaldově, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství čj. VLHZ 829/83-Boš ze dne 27.4.1983 následovně:

Ochranné pásmo 1. stupně se stanovuje v rozsahu dnešního oploceného území na pozemku p.č. 460/1 k.ú. Otrokovice

Ochranné pásmo 2. stupně se stanovuje v rozsahu území č. 1 – na západě je ohraničeno tělesem železnice v délce přibližně 950 m, z toho asi 450 m severně od prameniště. Směrem východním zahrnuje silnici a rozkládá se kolem toku Hrabůvka a silnice do Machové do míst, kde se potok a silnice kříží. Hranice na severovýchodě jde po hranici budoucího silničního obchvatu. Území č. 1 je tvořeno pozemky p.č. 462/2, 462/73, 462/75, 462/76, 462/77, 462/78, 462/79, 462/80, 460/2, 461/1, 461/2, 2354/1, 2308, 2307/1, 2830/12 (2830/12 dle PK), 950/2 (665, 666/1, 666/2, 667, 670, 671, 672, 673, 676, 677, 678, 682, 683, 684, 685, 686, 691, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700/1, 700/2, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708/1, 708/2, 709, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 731, 732, 733, 736/3 dle PK), 737/1, 737/2, 2318/1, 633/2 (633/1, 633/2, 635/2, 2316 dle PK), 2316, 2530/2, 3412/64, 3412/65, 3412/66, 2312/2, 2530/1 (635/1, 635/2, 635/3, 2502, 2504, 2506, 2507, 2508, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, dle PK), 500/1 (2498, 2499, 2500, 2501, 552, 553, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 542/1, 542/2, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 2320 dle PK), 600/3 (579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 590, 592, 593, 594, 596, 602/1 dle PK), 2319/2 (2319 dle PK), 3412/7, 3412/8, (729, 730, 734, 735 a 736/2) k.ú. Otrokovice.

Pro ochranné pásmo prvního stupně platí tyto podmínky:

1. Zákaz vstupu s výjimkou obsluhy vodárenských objektů.
2. Ochranné pásmo prvního stupně bude oploceno a trvale uzamčeno.
3. Zákaz provozovat jakoukoli činnost, která nesouvisí s údržbou vodovodu včetně pěstování zahradních a polních plodin a chovu zvířat.
4. Povrch ochranného pásma bude zatravněn. Posečená travní hmota bude z ochranného pásma odstraněna. Travní porost nebude hnojen ani chemicky ošetřován.
5. Stávající stromy budou v ochranném pásmu ponechány, nebudou však hnojeny ani chemicky ošetřovány.
6. Stávající transformátor bude pravidelně vizuálně kontrolován.

Zajistí: správce vodního zdroje

Termín: trvale

V ochranném pásmu druhého stupně platí tyto podmínky:

1. Zákaz budování smetišť, skládek odpadů, skládek hnoje i ostatních hnojiv, skládek materiálů, které jsou pro vodu závadnými látkami, nebo při manipulaci s nimiž se s takovými látkami nakládá (práce mechanismů), tedy i skládek zeminy, stavebního materiálu apod.
2. Provádění rozsáhlých terénních úprav je možné pouze na základě kladného hydrogeologického posudku.
3. Příkopy kolem silnice I/55 budou v úseku procházejícím ochranným pásmem vodního zdroje Otrokovice-Kaplička vyčištěny. Zajistí: správce komunikace
4. Povrchové vody se silnice i z celého území, které jsou svedeny na obou stranách ochranného pásma prvního stupně, budou odvedeny tak, aby zde nezasakovaly. Termín: 31.12.2004
5. Zimní údržba komunikací v úseku který prochází ochranným pásmem vodního zdroje bude prováděna pomocí aplikačních vozidel pro skrápěné chemické posypové látky, aby byla minimalizována dávka i rozprach solí do okolí. Zajistí: správce komunikace
6. Ke všem stavbám v ochranném pásmu vodního zdroje je třeba souhlasu příslušného vodoprávního úřadu.
7. V případě havárie a rizika úniku ropných nebo jiných závadných látek na komunikacích v ochranném pásmu bude ihned vyrozuměn vodoprávní úřad a provozovatel vodovodu.
8. Na pozemku p.č. 737/1 – les nebudou budována zařízení pro chov zvířete, zahrabávány zbytky ulovené nebo uhynulé zvířete a pozemek nebude intenzivně myslivecky využíván.
9. Provozovatel vodovodu bude ověřovat účinnost stanovených ochranných pásem a opatření v nich monitoringem kvality vody v jednotlivých jímacích objektech a monitorovacích objektech a to konkrétně HP 106 v četnosti 2 x ročně a minimálně v ukazatelích mikrobiologických, biologických, chloridy, dusičnany amoniak, NEL. Zajistí: správce vodního zdroje

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

- Připomínkám firmy TOMA a.s. **se vyhovuje.**
- Připomínkám firmy LEPOT s.r.o. **se vyhovuje.**

Odůvodnění:

Dne 25.6.2002 byla Okresnímu úřadu Zlín – referátu životního prostředí doručena žádost firmy Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o změnu ochranných pásem vodního zdroje Otrokovice-Kaplička. Žádost byla doložena posudkem pro revizi ochranných pásem, zpracovanou firmou Geotest Brno a.s. a technickou dokumentací, zpracovanou v prosinci 2000. Okresní úřad Zlín – referát životního prostředí oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou čj. ŽP/02/ZK/6487 ze dne 19.8.2002 s upozorněním, že na námitky podané po lhůtě osmi dnů nebude brán zřetel. Dne 22.8.2008 doplnil Okresní úřad Zlín –

referát životního prostředí oznámení o další pozemky veřejnou vyhláškou č.j. ŽP/02/ZK/6487a. Ústní jednání bylo přeloženo veřejnou vyhláškou č.j. ŽP/02/ZK/6487b ze dne 5.9.2002 na 15.10.2002.

K zahájení řízení se vyjádřila firma TOMA a.s. dopisem ze dne 7.10.2002, v němž nesouhlasí se zařazením pozemku p.č. 435/11 k.ú. Otrokovice (území bývalé skládky trísločiněné štípenky) do ochranného pásma druhého stupně vodního zdroje Kaplička, což odůvodňuje provedenou sanací a podklady k ní. Dále podala vyjádření firma LEPOT, s.r.o., která nesouhlasí se zařazením pozemků p.č. 338 a 430/2 k.ú. Otrokovice do ochranného pásma druhého stupně vodního zdroje Kaplička.

Protokol z ústního jednání, konaného dne 15.10.2002 je uložen ve spisu u Okresního úřadu Zlín – referátu životního prostředí. Při ústním jednání byl diskutován vztah ochranného pásma a blízkých komunikací (I/55 a budovaného obchvatu), problém staveb v ochranném pásmu a připomínky firem TOMA a.s. a LEPOT s.r.o. Dne 14.11.2002 obdržel Okresní úřad Zlín – referát životního prostředí dopis firmy Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., kterým mění svůj návrh na rozsah ochranného pásma druhého stupně tak, že nezahrnuje území č. 2 a 3. Připomínky vznesené při ústním jednání jsou řešeny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Po provedeném řízení a na základě předložených dokladů rozhodl vodoprávní úřad, jak výše uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15-dnů od doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním, učiněným u Okresního úřadu Zlín – referátu životního prostředí
č.j. ŽP/02/ZK/6487/618



- 3 -12- 2002

Vyvěšeno:

Sňato:3.12.2002



Ing. Jan Blásek
vedoucí referátu ŽP

Obdrží jako účastníci řízení:

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

město Otrokovice

SÚS Zlín, K Majáku 5001

Myslivecké sdružení Otrokovice

Ředitelství silnic a dálnic Zlín, Antonínova

Ředitelství silnic, K Majáku 5001, Zlín

LEPOT spol. s r.o. Otrokovice

TOMA a.s. Otrokovice

Dotčený orgán státní správy:
KHS Zlín
MěÚ Otrokovice OŽPZaD
OkÚ Zlín RŽP, odd. ochrany přírody

Na vědomí:

město Otrokovice se žádostí o zveřejnění na úřední desce. Po uplynutí 15-ti dnů vraťte na OkÚ Zlín RŽP
OkÚ Zlín, kancelář přednosty + situace se žádostí o zveřejnění na úřední desce. Po uplynutí 150-ti dnů
vraťte na OkÚ RŽP

Pozemkový fond, Zarámí, Zlín
Lesy ČR, Polesí Bystřice pod Hostýnem

Katastrální úřad Zlín, tř. T. Bati 1566, Zlín + geometrické plány se žádostí o zápis v katastru
nemovitostí (po nabytí právní moci)

Městský úřad Otrokovice

nám. 3. května 1340
PSČ 765 23 Otrokovice

Odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

PT
kopie A100

Zlínská vodárenská, a.s.
26-07-2004
Podatelna č. 1 GJ 215

Zlínská vodárenská, a.s.
Ing. Tichá
Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

OTROKOVICE

OŽP/2827/2004/30127/2004/kousa

22.7.2004

Věc: ochranná pásma vodního zdroje Kaplička – změna rozhodnutí

Rozhodnutí

veřejná vyhláška

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle §§ 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů

mění

na základě § 30 zákona odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí bývalého Okresního úřadu Zlín – referátu životního prostředí čj. ŽP/02/ZK/6487/618 ze dne 2.12.2002, v právní moci od 7.1.2003, jímž byla vyhlášena

ochranná pásma vodního zdroje Otrokovice-Kaplička

následovně:

na str. 2 ve výroku rozhodnutí podmínka č. 9 zní:

9. Provozovatel vodovodu bude ověřovat účinnost stanovených ochranných pásem a opáření v nich monitoringem kvality vody v jednotlivých jímacích objektech a monitorovacích objektech v četnosti 2 x ročně a minimálně v ukazatelích mikrobiologických, biologických, chloridy, dusičnany, amoniak, NEL.

Zajistí: správce vodního zdroje

Ostatní části rozhodnutí čj. ŽP/02/ZK/6487/618 ze dne 2.12.2002 zůstávají beze změny v platnosti.

Odůvodnění:

Dne 22.6.2004 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí žádost firmy Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o změnu podmínky č. 9 rozhodnutí o vyhlášení ochranných pásem vodního zdroje Kaplička Otrokovice. Žádost byla odůvodněna skutečností, že objekt HP 106, z nějž

- 1 -

- Městský úřad Otrokovice:
- Odbor životního prostředí:

Telefon: 577680111
Telefon: 577680278

Fax: 577933369
Fax: 577933369

radnice@muotrokovice.cz
kousalikova@muotrokovice.cz

podle výše uvedeného rozhodnutí měly být vzorky odebrány, se stal nefunkčním bez přítoku podzemních vod. Tato skutečnost byla doložena dopisem firmy Hydrogeologie, s.r.o., která měla vzorky odebírat. Vodoprávní úřad uznal žádost za způsobilou k projednání ve vodoprávním řízení a oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou čj. OŽP/2827/2004/26280/2004/kousa ze dne 24.6.2004. Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Otrokovice. Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné připomínky ani námítky. Po provedeném řízení rozhodl vodoprávní úřad, jak výše uvedeno.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15-dnů od doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním, učiněným u Městského úřadu Otrokovice, odboru životního prostředí


6.7.
Mikesková Jana
vedoucí odboru životního prostředí

Vyvěšeno:

Sňato:

Obdrží jako účastník řízení:

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Dotčený orgán státní správy:

MěÚ SÚ Otrokovice

MěÚ Otrokovice OŽP – kolovat

KZS Zlín

Na vědomí:

MěÚ Otrokovice, se žádostí o zveřejnění na úřední desce. Po uplynutí 15-ti dnů vraťte na OŽP