

# Kupní smlouva

OKY  
OKM/962/2012

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

## prodávající:

### MEGASTRO CZ, s.r.o.

Zastoupená: Igorem Cíchou, jednatelem  
Se sídlem: Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město  
IČ: 26259630  
DIČ: CZ26259630  
Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 40312  
Bankovní spojení: ČSOB  
č. účtu.: 184813662/0300

(dále jen „prodávající“)

a

## kupující:

### město Otrokovice

Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Budkem, starostou  
Se sídlem: nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice  
IČ: 00284301  
DIČ: CZ00284301  
Zástupce ve věcech technických: Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje města, MěÚ  
Otrokovice  
Tel.: 577 680 412  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 0000122921/0100

(dále jen „kupující“)

## I.

### Předmět smlouvy

- 1.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k movité věci – 2 ks konvektomatů, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je součástí této smlouvy (dále jen „zboží“) a kupující se zavazuje od prodávajícího toto zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. II. této smlouvy.
- 1.2 Zboží dodané prodávajícím bude odpovídat nabídce prodávajícího ze dne 6.12.2017 specifikované v příloze č. 1 této smlouvy.

## II.

### Cena a platební podmínky

- 2.1 Cena za zboží byla stanovena dohodou smluvních stran při respektování platné právní úpravy a činí:

Cena za 1. konvektomat bez DPH celkem	390.100,-- Kč
DPH 21%	81.921,-- Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>472.021,-- Kč</b>
Cena za 2. konvektomat bez DPH celkem	266.100,-- Kč
DPH 21%	55.881,-- Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>321.981,-- Kč</b>

MĚSTO OTROKOVICE  
IČ: 00284301  
nám. 3. května 1340  
765 23 OTROKOVICE  
473

Cena celkem bez DPH	656.200,-- Kč
DPH 21%	137.802,-- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>794.002,-- Kč</b>

**(slovy: sedmsetdevadesátčtyřitisícdvakorun českých)**

Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího a zisk prodávajícího nezbytné k řádnému a včasnému plnění závazků z této smlouvy. Součástí dodávky je úplné, funkční a bezvadné provedení kompletních montážních prací včetně nákladů na dodání zboží. Součástí dodávky je zaškolení odborným kuchařem, proškoleným na nabízené zařízení, v rozsahu 2 x 1den/ 6 hodin, celkem 2 dny (12 hodin), v termínech dle požadavku zadavatele (školení bude probíhat ve dvou různých termínech ne souběžně). Sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou, její změna je možná pouze při změně zákonné sazby DPH, a to poměrně.


- 2.2 Cena za dodané zboží bude kupujícím zaplacená formou převodu na účet prodávajícího uvedený ve faktuře do 14 dnů ode dne doručení faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den předání a převzetí zboží kupujícím.
- 2.3 Kupující prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. DPH bude účtováno podle zákona platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.4 Faktura bude obsahovat číslo účtu prodávajícího a náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 2.5 Nesplatnou fakturu je kupující oprávněn vrátit prodávajícímu, jestliže neobsahuje náležitosti podle výše uvedeného odstavce, nebo jestliže fakturovaná cena neodpovídá podmínkám sjednaným v této smlouvě. Nová doba splatnosti pak začne běžet doručením opravené faktury.
- 2.6 Kupující neposkytuje zálohy.

### III. Dodací podmínky

- 3.1 Místem dodání zboží je **SENIOR Otrokovice, budova C, tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice.**
- 3.2 Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 30.01.2018 spolu s veškerými doklady, které se ke zboží vztahují.
- 3.3 O předání a převzetí zboží bude sepsán písemný předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. Na předávacím protokolu bude uveden položkový soupis dodaných jednotlivých movitých věcí s jejich identifikačními znaky a jejich počet.
- 3.4 Oprávnění zástupci obou smluvních stran svými podpisy na předávacím protokolu potvrdí, že dodávka zboží svým rozsahem plně odpovídá ustanovením této kupní smlouvy. V případě vad zjevných při převzetí zboží budou tyto v předávacím protokolu uvedeny.
- 3.5 Kupující není povinen převzít zboží vykazující vady či nedodělky.

### IV. Záruka a servis

- 4.1 Sjednaná záruční doba pro zboží je 24 měsíců s opravou vad u kupujícího v místě plnění. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí bezvadného zboží kupujícímu. Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady do 24 hodin po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající je povinen závadu odstranit nejpozději do 4 pracovních dnů od nahlášení. Po dobu odstraňování reklamované vady záruční doba neběží.
- 4.2 Součástí závazku prodávajícího podle této smlouvy je i bezplatný záruční servis zboží po dobu sjednané záruční doby v sjednaném místě plnění. Uchazeč poskytne záruku na předmět smlouvy jako celek a není oprávněn poskytnout kratší záruku na vyspecifikované součásti



konvektomatu. Odstranění vad v záruční době je bezplatné/není účtována doprava, práce servisního technika a vyměněné náhradní díly.

- 4.3 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nahodilými událostmi, neodborným a nedbalým zacházením nebo porušením provozních podmínek užívání zboží vyplývajících z předaných dokladů, které se ke zboží vztahují.

## V.

### Podmínky plnění předmětu smlouvy

- 5.1 Prodávající se zavazuje plnit tuto smlouvu ve sjednaném rozsahu a na sjednaném místě.
- 5.2 Prodávající splní svůj závazek dodat zboží předáním zboží kupujícímu. Předáním zboží kupujícímu se rozumí předání zboží kupujícímu v místě uvedeném v čl. III. této smlouvy.
- 5.3 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.
- 5.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení jeho ceny.
- 5.5 Vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu.
- 5.6 Kupující je oprávněn pozdržet zaplacení ceny za dodané zboží na účet prodávajícího do doby odstranění všech vad zboží.
- 5.7 Smluvní strany se budou v předstihu vzájemně písemně informovat o změně všech údajů uvedených v této smlouvě, které mohou mít dopad na plnění povinností z této smlouvy.
- 5.8 Prodávající dodá zboží ve lhůtě stanovené v čl. III. této smlouvy v provozuschopném stavu.
- 5.9 Za každý den prodlení prodávajícího s dodáním zboží se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý započatý den prodlení.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

- 6.1 Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku v platném znění.
- 6.2 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky.
- 6.3 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
- 6.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
- 6.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy citované v textu smlouvy (odst. 1.1, 1.2).
- 6.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 6.7 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí kupující. Prodávající dále výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm.

6.8 Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 20.12.2017 usnesením č. RMO/724/12/17.

Příloha č. 1: Technická specifikace zařízení ze dne 05.12.2017


Otrokovice, dne **21. 12. 2017**

Ve Starém Městě, dne **22.12.2017**

kupující

prodávající

MĚSTO OTROKOVICE  
IČ: 00284201  
nám. 3. května 1340  
765 23 OTROKOVICE  
473

  
Mgr. Jaroslav Budek  
starosta města Otrokovice

**megastro**  
MEGASTRO CZ, s.r.o. Huštěnovská 271/3  
DIČ: CZ26259630 656 03 Staré Město

  
Igor Cícha  
jednatel, MEGASTRO CZ, s.r.o.

### Technická specifikace zařízení

Níže uvedené údaje jsou podmínky (parametry) vyjádřené minimem či maximem, které **musí konvektomat splňovat**. Nesplnění níže uvedených podmínek bude považováno za nedodržení zadávacích podmínek zadavatele a taková nabídka účastníka bude vyřazena z další účasti v zadávacím řízení.

### Technické podmínky:

Soutěž	Konvektomat č.1	Konvektomat č.2
Konvektomat (typ)	20 x 2/1GN	10 x 2/1GN
Energie	Elektřina	Elektřina
Jištění	400V/max125A	400V/max 80A
Vyvíjení páry	Bojlerové	Bojlerové
Rozsah teplot	30-300°C	30-300°C
Rozměry zařízení (š x v x h): s tolerancí 7% k těmto daným rozměrům	1240 x 1930 x 965 mm	1250 x 1130 x 965mm
Podstavec		ano
Provedení	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Zavážecí vozík	1ks	1ks

### Funkce obou konvektomatů:

	ANO/NE – prosím zaškrtněte platné
Digitální ukazatel teploty, ukazatel požadovaných a skutečných hodnot	ANO
Ovládání pomocí dotykového panelu	ANO
Automatický mycí systém – plán čištění s možností manuálního nastavení čištění přístroje	ANO
Speciální programy pro moderní gastronomii	ANO
Horký vzduch 30 – 300 ° C	ANO
Kombinovaný režim 30 – 300 ° C	ANO
Vaření v páře 30 – 130 ° C	ANO
Sonda teploty jádra	ANO
Delta T pečení/vaření	ANO
Nízkoteplotní pečení/vaření	ANO
Pečení přes noc	ANO
Regenerace	ANO
Klapka pro odtah vlhkosti s možností vložení do programu	ANO
Rychlé zchlazení varného prostoru	ANO
Automatický předehřev/zchlazení	ANO
Autoklima – kontrola sytosti páry	ANO
Automatický start	ANO
Kvalitní dveřní sklo s minimálním únikem tepla	ANO
Minimálně 5 rychlostí ventilátoru	ANO
Časování zásuvů (možnost nastavit libovolný počet zásuvů)	ANO
Integrovaná sprcha s automatickým navinutím, automatickým uzávěrem vody	ANO
Automatické řízení kapacity	ANO
Servisní a diagnostický systém pro automatické vyhodnocení chyb	ANO
HACCP systém a výpis spotřeby energie	ANO
Možnost pracovat s displejem i v průběhu vaření	ANO

Ve Starém Městě dne 5.12.2017

.....  
podpis

**megastro**  
MEGASTRO s.r.o. | VÝVOJ A VÝROBA  
KONTAKT: 220 000 000 | WWW.MEGASTRO.CZ

Dodavatel:



**MEGASTRO CZ, s.r.o.**  
**Huštěnovská 2008**  
**686 03 Staré Město**

IČ: 26259630  
 DIČ: CZ26259630  
 Telefon: 572 430 640-4  
 Fax: 572 430 649  
 E-mail: megastro@megastro.cz  
 www.megastro.cz

Nabídka č.: 18NA80379  
 Datum zápisu: 06.12.2017  
 Platno do:

Odběratel: IČ: 00284301  
 DIČ: CZ00284301

**město Otrokovice**  
**nám. 3. května 1340**  
**765 02 Otrokovice**

Tel.:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
4 EASYTOUCH 20.20 EB CONVOTHERM Konvektomat elektrický bojlerový na 40x GN1/1 nebo 20x GN2/1 1135x1020x1942	1 ks	385 000,00	385 000,00 21%	80 850,00	465 850,00

Špičková německá kvalita, jedinečný patentovaný uzavřený systém.

ACS+ provozní režimy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch

- Pára se zaručeným nasycením
- Kombinovaná pára s automatickým přizpůsobením vlhkosti
- Horký vzduch s optimalizovaným přenosem tepla

ACS+ přídavné funkce:

- Crisp&Tasty: odvlhčování v 5 stupních
- BakePro: tradiční funkce pečení v 5 stupních
- HumidityPro: zvlhčení v 5 stupních
- Rychlost ventilátoru: v 5 stupních

easyTouch 9" celoplošná dotyková obrazovka

ConvoClean+ plně automatický čistící systém s režimem eco, regular a express (volitelně s jednotlivým dávkováním)

Ethernetové rozhraní (LAN)

Rozhraní USB integrované v obslužném panelu

Tříbarevný indikátor - ukazuje aktuální provozní stav

Vyvíjení páry vysoce výkonným bojlerem mimo varný prostor

Dveře přístroje s pravým dorazem

HygienicCare - bezpečnost díky antibakteriálním povrchům:

Obslužný panel easyTouch, Klíka dveří a navíjecí ruční sprcha

Pracovní plocha easyTouch:

- 9" celoplošná dotyková obrazovka
- Press&Go: automatická tepelná úprava s tlačítky rychlé volby
- TrayTimer: management plnění pro různé produkty současně
- Regenerace+: pružná funkce regenerace s předběžným výběrem

- ecoCooking: funkce energetické úspory

- NT tepelná úprava (tepelná úprava při nižších teplotách)/tepelná úprava delta T

- Cook&Hold: tepelná úprava a udržování teploty v jednom procesu

- 399 profilů tepelné úpravy až se 20 kroky

- Náповěda on screen s funkcí videa na podporu tématu

- Předvolba času spuštění

Vícebodová sonda teploty jádra

Klíka dveří s bezpečnostním uzávěrem a funkcí přiražení

Rozhraní RS232 a RS485

Ukládání dat HACCP a pasterizační hodnoty


Funkce předehřívání a funkce Cool down

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměr: 1135 x 1020 x 1942mm (pravé dveře)

Příkon: 67,3kW

Napětí: 400V



Označení zboží  
1.001 Doprava

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Ce
Kapacita: 40x GN 1/1 nebo 20x GN 2/1 122 talířů, pr.32 cm (rautový systém), vzdálenost kruhů 66 mm 98 talířů, pr.32 cm (rautový systém), vzdálenost kruhů 80 mm					

SL004 MONTÁŽ-ustavení, seřízení, připojení na koncové body veškerých instalací, odzkoušení uvedení do provozu, technické zaškolení	1 ks	2 600,00	2 600,00	21%	546,00	3 146,00
--	------	----------	----------	-----	--------	----------



SL005 ZAŠKOLENÍ, odborným kuchařem 1 směna (6h)	1 ks	1 500,00	1 500,00	21%	315,00	1 815,00
---	------	----------	----------	-----	--------	----------



Kč Celk	Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
	SL001 Doprava	1 ks	1 000,00	1 000,00 21%	210,00	1 210,00



Součet položek						
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>		390 100,00		81 921,00		472 021,00
						472 021,00



Vystavil: Igor Čícha



Dodavatel:



**MEGASTRO CZ, s.r.o.**  
**Huštětovská 2008**  
**686 03 Staré Město**

IČ: 26259630  
 DIČ: CZ26259630  
 Telefon: 572 430 640-4  
 Fax: 572 430 649  
 E-mail: megastro@megastro.cz  
 www.megastro.cz

Nabídka č.: 18NA80378  
 Datum zápisu: 06.12.2017  
 Platno do:

Odběratel: IČ: 00284301  
 DIČ: CZ00284301

**město Otrokovice**  
**nám. 3. května 1340**  
**765 02 Otrokovice**

Tel.:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
4 EASYTOUCH 10.20 EB CONVOTHERM Konvektomat elektrický bojlerový na 22x GN1/1 nebo 11x GN2/1 1120x992x1058, 33,7kW	1 ks	255 000,00	255 000,00 21%	53 550,00	308 550,00

Špičková německá kvalita, jedinečný patentovaný uzavřený systém.

ACS+ provozní režimy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch

- Pára se zaručeným nasycením
- Kombinovaná pára s automatickým přizpůsobením vlhkosti
- Horký vzduch s optimalizovaným přenosem tepla

ACS+ přidavné funkce:

- Crisp&Tasty: odvlhčování v 5 stupních
- BakePro: tradiční funkce pečení v 5 stupních
- HumidityPro: zvlhčení v 5 stupních
- Rychlost ventilátoru: v 5 stupních

easyTouch 9" celoplošná dotyková obrazovka

ConvoClean+ plně automatický čistící systém s režimem eco, regular a express (volitelně s jednotlivým dávkováním)

Ethernetové rozhraní (LAN)

Rozhraní USB integrované v obslužném panelu


Tříbarevný indikátor - ukazuje aktuální provozní stav

Vyvíjení páry vysoce výkonným bojlerem mimo varný prostor

Dveře přístroje s pravým dorazem

HygienicCare - bezpečnost díky antibakteriálním povrchům:

Obslužný panel easyTouch, Klika dveří a navíjecí ruční sprcha



Pracovní plocha easyTouch:

- 9" celoplošná dotyková obrazovka
- Press&Go: automatická tepelná úprava s tlačítky rychlé volby
- TrayTimer: management plnění pro různé produkty současně
- Regenerace+: pružná funkce regenerace s předběžným výběrem
- ecoCooking: funkce energetické úspory
- NT tepelná úprava (tepelná úprava při nižších teplotách)/tepelná úprava delta T
- Cook&Hold: tepelná úprava a udržování teploty v jednom procesu
- 399 profilů tepelné úpravy až se 20 kroky
- Návod na on screen s funkcí videa na podporu tématu
- Předvolba času spuštění

Vícebodová sonda teploty jádra

Klika dveří s bezpečnostním uzávěrem a funkcí přiřazení

Rozhraní RS232 a RS485

Ukládání dat HACCP a pasterizační hodnoty

Funkce předehřívání a funkce Cool down

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Oznaceni dok  
1.00% ZAŠKOLE

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Cel
Rozměr: 1120 x 992 x 1058mm ( pravé dveře ) Příkon: 33,7kW Napětí: 400V  Kapacita: 20+2 GN 1/1 nebo 10+1 GN 2/1 48 talířů, pr.32 cm (rautový systém), vzdálenost kruhů 80 mm 57 talířů, pr.32 cm (rautový systém), vzdálenost kruhů 67 mm					

1SPo 2/1 MEGASTRO, podstavec pod konvektomaty CONVOTHERM, 10.20 zásuvy pro uložení GN 1/1, GN 2/1, nerez AISI 304	1 ks	6 000,00	6 000,00	21%	1 260,00	7 260,00
--	------	----------	----------	-----	----------	----------



SL004 MONTÁŽ-ustavení, seřízení, připojení na koncové body veškerých instalací, odzkoušení uvedení do provozu, technické zaškolení	1 ks	2 600,00	2 600,00	21%	546,00	3 146,00
--	------	----------	----------	-----	--------	----------



Kč Celkem

Označení dodávky	Množství	J.cena Sleva	Cena DPH%	DPH	Kč Celkem
SL005 ZAŠKOLENÍ, odborným kuchařem 1 směna (6h)	1 ks	1 500,00	1 500,00 21%	315,00	1 815,00



SL001 Doprava	1 ks	1 000,00	1 000,00 21%	210,00	1 210,00
---------------	------	----------	--------------	--------	----------



Součet položek

CELKEM K ÚHRADĚ

266 100,00

55 881,00

321 981,00

321 981,00

**megastro**

 MEGASTRO, s.r.o. | Mlýnská 27  
 502 01 ZDOLŠOV | IČO: 252 61 611

Vystavil: Igor Čícha